

FICHE
TECHNIQUE

DÉNOMINATION

Bouton fixe ROUND 25, Ø 60 mm sur rosace ronde, chromé mat

MARQUE



REFERENCE

ID25FISSO-CM

CARACTÉRISTIQUES

Matériaux

Laiton

Finition




Mat

Couleur

Chromé

Accessoires et options

- Laiton traité multicouche





info@georgen.com

Tél. : 01 48 10 27 27 - Fax : 01 48 91 02 02

Bouton fixe ROUND 25, Ø 60 mm sur rosace ronde, chromé mat

Découvrez le **Bouton fixe ROUND 25**, un accessoire élégant et fonctionnel pour vos portes. Avec son design moderne et sa finition en **chromé mat**, ce bouton s'intègre parfaitement dans tout type d'intérieur, apportant une touche de sophistication à votre décoration.

Caractéristiques principales

- **Diamètre** : 60 mm
- **Type** : Bouton fixe sur rosace ronde
- **Finition** : Chromé mat
- **Installation** : Facile à installer avec des outils standards

Avantages du produit

Le bouton fixe ROUND 25 offre plusieurs avantages qui en font un choix idéal pour votre maison ou votre bureau :

- **Esthétique** : Son design épuré et moderne s'adapte à tous les styles d'intérieur, du contemporain au classique.
- **Durabilité** : Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, il résiste à l'usure quotidienne et conserve son éclat au fil du temps.
- **Confort d'utilisation** : Sa forme ergonomique permet une prise en main facile, rendant l'ouverture et la fermeture des portes simples et agréables.

Utilisations recommandées

Le bouton fixe ROUND 25 est parfait pour une variété d'applications :

- Idéal pour les portes intérieures de maisons, appartements et bureaux.
- Convient aux portes de placard, de salle de bain ou de chambre à coucher.
- Peut être utilisé dans des projets de rénovation ou de construction neuve.

Ajoutez une touche de modernité à vos espaces avec le **Bouton fixe ROUND 25**. Sa finition chromée mat et son design élégant en font un choix incontournable pour ceux qui recherchent à la fois style et fonctionnalité.

Référence : ID25FISSO-CM



info@georgen.com

Tél. : 01 48 10 27 27 - Fax : 01 48 91 02 02