

MARQUE



REFERENCE

FF13BB-CR

CARACTÉRISTIQUES

Matériaux

Cromall

Finition

Brillant

Couleur

Chromé

Accessoires et options

- Épaisseur de la rosace 6,5 mm
- Cromall® traité multicouche





info@georgen.com

Tél. : 01 48 10 27 27 - Fax : 01 48 91 02 02

Paire de rosaces rondes clé L (BCF), chromé

Découvrez notre **paire de rosaces rondes clé L (BCF)** en finition chromée, un choix élégant et fonctionnel pour vos portes intérieures. Conçues pour allier esthétique et robustesse, ces rosaces sont idéales pour apporter une touche moderne à votre décoration tout en garantissant une sécurité optimale.

Caractéristiques principales

- **Matériau** : Fabriquées en métal de haute qualité, ces rosaces sont résistantes à l'usure et à la corrosion.
- **Finition** : La finition chromée offre un aspect brillant et contemporain, s'intégrant parfaitement à tout style d'intérieur.
- **Dimensions** : Conçues pour s'adapter à des poignées standard, ces rosaces sont faciles à installer.
- **Compatibilité** : Idéales pour les portes intérieures, elles conviennent à la plupart des systèmes de verrouillage.

Avantages

La **paire de rosaces rondes clé L (BCF)** présente plusieurs avantages :

- **Esthétique** : Leur design rond et élégant rehausse l'apparence de vos portes.
- **Durabilité** : Construites pour durer, elles résistent aux chocs et à l'usure quotidienne.
- **Facilité d'installation** : Avec un montage simple, vous pouvez les installer sans l'aide d'un professionnel.

Cas d'utilisation

Ces rosaces sont parfaites pour :

- Les maisons et appartements souhaitant moderniser leur décoration intérieure.
- Les bureaux et espaces commerciaux nécessitant une solution à la fois esthétique et sécurisée.
- Les projets de rénovation où une mise à jour des accessoires de porte est souhaitée.

Ajoutez une touche de sophistication à vos portes avec la **paire de rosaces rondes clé L (BCF)** en chromé. Commandez dès maintenant et transformez votre espace avec style et sécurité !

Référence : FF13BB-CR



info@georgen.com

Tél. : 01 48 10 27 27 - Fax : 01 48 91 02 02