

FICHE TECHNIQUE

DÉNOMINATION

Cuvette encastrée OPEN Ø 57 mm, chromé

MARQUE



REFERENCE

ID211-CR

Matériaux

Laiton



Finition

Brillant




Couleur

Chromé

Accessoires et options

- Laiton traité multicouche

10





info@georgen.com

Tél. : 01 48 10 27 27 - Fax : 01 48 91 02 02

Cuvette encastrée OPEN Ø 57 mm, chromé

Découvrez la **cuvette encastrée OPEN Ø 57 mm**, un accessoire élégant et fonctionnel pour vos portes. Avec son design moderne et sa finition chromée, cette cuvette s'intègre parfaitement dans tout type d'intérieur, ajoutant une touche de sophistication à vos espaces.

Caractéristiques principales

- **Diamètre :** Ø 57 mm - Idéal pour une installation discrète et esthétique.
- **Finition :** Chromé - Résistant aux rayures et facile à nettoyer, pour un entretien minimal.
- **Matériaux :** Acier inoxydable - Assure durabilité et longévité, même dans des environnements à fort passage.

Avantages de la cuvette encastrée OPEN

- **Esthétique :** Son design épuré et moderne s'adapte à tous les styles de décoration intérieure.
- **Facilité d'installation :** Conçue pour un montage simple et rapide, cette cuvette peut être installée sans effort.
- **Confort d'utilisation :** Permet une prise en main agréable, facilitant l'ouverture et la fermeture des portes.

Cas d'utilisation

La cuvette encastrée OPEN est parfaite pour une variété d'applications, notamment :

- Résidences privées : Ajoutez une touche de modernité à vos portes intérieures.
- Bureaux : Idéale pour les espaces professionnels, offrant à la fois style et fonctionnalité.
- Commodités publiques : Sa robustesse en fait un choix judicieux pour les lieux à fort passage.

Optez pour la **cuvette encastrée OPEN Ø 57 mm, chromé** et transformez vos portes en véritables éléments de design tout en bénéficiant d'une fonctionnalité optimale. Ne manquez pas cette opportunité d'améliorer l'esthétique et la praticité de votre espace !

Référence : ID211-CR



info@georgen.com

Tél. : 01 48 10 27 27 - Fax : 01 48 91 02 02