

FICHE TECHNIQUE

DÉNOMINATION

Bloc-porte métallique Rever multi-usages non feu, 1100x2050 mm

MARQUE

RÉFÉRENCE

RAD2+MRZX(x4)+MRZL+M

CARACTÉRISTIQUES

Matériaux

Acier

Finition

Laquée




Couleur

RAL7035



Accessoires et options

- Cote de la baie de mur (Lfm) : 1100x2060mm
- Cote nominale vantail (L) : 11000x2050mm
- Cote de passage libre (Lp) : 1015x2017mm
- Réversible non feu - Vantail ép. 54mm
- Finition : pré-peinte époxy RAL 7035
- Fournie équipée de serrure en série de renfort FP et FAP et bécuelle
- Poids de la porte : 70 kg
- Garantie 2 ans





info@georgen.com

Tél. : 01 48 10 27 27 - Fax : 01 48 91 02 02

Bloc-porte métallique Rever multi-usages non feu, 1100x2050 mm

Réversible, cadre Z à visser ou à sceller, vantail en tole galvanisé Skinpass et film protection, isolation en laine de roche, paumelles et pattes de scellement, serrure norme DIN, bâquille double CF norme DIN, pion anti-dégondage

Référence : RAD2+MRZX(x4)+MRZL+M



info@georgen.com

Tél. : 01 48 10 27 27 - Fax : 01 48 91 02 02