

MARQUE






REFERENCE

BS400S4

CARACTÉRISTIQUES

Accessoires et options





[info@georgen.com](mailto:info@georgen.com)

Tél. : 01 48 10 27 27 - Fax : 01 48 91 02 02

# Contact à bille 10400 blanc avec câble Lg 4 m Têtière bout carré

Découvrez le **Contact à bille 10400 blanc**, un accessoire essentiel pour votre système de contrôle d'accès. Conçu pour offrir une performance optimale, ce contact est idéal pour une utilisation dans divers environnements, que ce soit pour des bureaux, des commerces ou des espaces publics.

## Caractéristiques principales

- **Couleur** : Blanc élégant qui s'intègre parfaitement dans tout décor.
- **Câble** : Longueur de 4 mètres, offrant une flexibilité d'installation.
- **Têtière** : Bout carré pour un design moderne et fonctionnel.
- **Type de contact** : Contact à bille, garantissant une activation fiable et rapide.

## Avantages du produit

- **Installation facile** : Grâce à son câble de 4 mètres, le contact peut être installé facilement dans divers emplacements sans nécessiter de rallonges supplémentaires.
- **Durabilité** : Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, ce contact est conçu pour résister à une utilisation intensive.
- **Fiabilité** : Le mécanisme à bille assure une réponse rapide et précise, réduisant les risques de défaillance.

## Cas d'utilisation

Le Contact à bille 10400 est parfait pour :

- Les systèmes de contrôle d'accès dans les bureaux, permettant de sécuriser les entrées et sorties.
- Les commerces, pour gérer l'accès aux zones sensibles ou restreintes.
- Les espaces publics, afin d'assurer la sécurité tout en facilitant le passage des utilisateurs.

Optez pour le **Contact à bille 10400 blanc** et améliorez la sécurité de vos installations tout en bénéficiant d'une solution esthétique et fonctionnelle. Ne laissez pas la sécurité de vos espaces au hasard, choisissez un produit de confiance qui répond à vos besoins.

Référence : BS400S4



[info@georgen.com](mailto:info@georgen.com)

Tél. : 01 48 10 27 27 - Fax : 01 48 91 02 02