

MARQUE

dline

REFERENCE

14.3217.02.369

CARACTÉRISTIQUES

Matériaux

Inox AISI 316, Grain 320

Finition

Brossé

Accessoires et options

- Inox AISI 316, grain 320
- Rosace épaisseur 4 mm à sous construction aluminium
- Fixation entraxe 43 mm
- Sur demande : Inox poli Brillant





info@georgen.com

Tél. : 01 48 10 27 27 - Fax : 01 48 91 02 02

Paire de Rosaces Ovale en Inox Brossé 316

Découvrez notre **paire de rosaces ovales** en inox brossé 316, un choix parfait pour allier esthétique et fonctionnalité dans vos projets de menuiserie. Conçues pour s'adapter à des becs de cane de 16 mm et avec un entraxe de 43 mm, ces rosaces sont idéales pour une installation facile et rapide.

Caractéristiques Principales

- **Matériau** : Inox brossé 316, résistant à la corrosion et durable.
- **Dimensions** : Bec de cane de 16 mm, entraxe de 43 mm.
- **Design** : Forme ovale élégante qui s'intègre parfaitement dans tout type d'intérieur.

Avantages

Opter pour notre paire de rosaces ovales, c'est choisir un produit qui offre :

- **Durabilité** : L'inox brossé 316 est connu pour sa résistance aux intempéries et à la corrosion, garantissant une longévité exceptionnelle.
- **Esthétique** : Le design moderne et épuré de ces rosaces apporte une touche contemporaine à vos portes.
- **Facilité d'installation** : Grâce à ses dimensions standards, l'installation est simple et rapide, même pour les bricoleurs novices.

Cas d'Utilisation

Ces rosaces ovales sont idéales pour :

- Les portes intérieures et extérieures de maisons et d'appartements.
- Les projets de rénovation où un style moderne est recherché.
- Les installations dans des environnements humides, comme les salles de bains ou les cuisines, grâce à leur résistance à l'humidité.

Ajoutez une touche de sophistication à vos espaces avec notre paire de rosaces ovales en inox brossé 316. Commandez dès maintenant et transformez vos portes en véritables éléments de design !

Référence : 14.3217.02.369



info@georgen.com

Tél. : 01 48 10 27 27 - Fax : 01 48 91 02 02