

FICHE TECHNIQUE

MARQUE

d line

REFERENCE

14.4234.02.301

CARACTÉRISTIQUES

Matériaux




Inox AISI 316, Grain 320

Finition

Brossé

Accessoires et options

- Inox AISI 316, grain 320
- Livrée sans fixation
- Sur demande : Inox poli Brillant



DÉNOMINATION

Poignée de tirage déportée Ø 19 mm, à douille, entraxe 300 mm, inox brossé 316



info@georgen.com

Tél. : 01 48 10 27 27 - Fax : 01 48 91 02 02

Poignée de tirage déportée Ø 19 mm en inox brossé 316

Découvrez notre **poignée de tirage déportée Ø 19 mm**, conçue pour allier esthétique et fonctionnalité. Fabriquée en **inox brossé 316**, cette poignée est idéale pour une utilisation intérieure et extérieure, offrant une résistance exceptionnelle à la corrosion et aux intempéries.

Caractéristiques principales

- **Diamètre :** Ø 19 mm, offrant une prise en main confortable.
- **Entraxe :** 300 mm, facilitant l'installation sur une variété de portes.
- **Matériau :** Inox brossé 316, garantissant durabilité et élégance.
- **Design :** Élégant et moderne, s'adaptant à tous les styles d'intérieur.

Avantages de la poignée de tirage déportée

Cette poignée de tirage déportée est non seulement esthétique, mais elle offre également plusieurs avantages :

- **Résistance à la corrosion :** Parfaite pour les environnements humides ou salins.
- **Facilité d'installation :** Conçue pour un montage simple et rapide.
- **Confort d'utilisation :** Sa forme ergonomique permet une prise en main agréable.

Utilisations recommandées

La **poignée de tirage déportée** est idéale pour :

- Les portes d'entrée de maisons ou d'immeubles.
- Les portes de garage et de jardin.
- Les espaces commerciaux nécessitant une solution robuste et esthétique.

Optez pour la **poignée de tirage déportée Ø 19 mm** en inox brossé 316 pour un mélange parfait de style et de fonctionnalité. Transformez vos portes avec cette solution durable et élégante qui saura répondre à tous vos besoins.

Référence : 14.4234.02.301



info@georgen.com

Tél. : 01 48 10 27 27 - Fax : 01 48 91 02 02