

MARQUE

dline

REFERENCE

14.4963.02.321

CARACTÉRISTIQUES

**Matériaux**




Inox AISI 316, Grain 320

**Finition**

Brossé

**Accessoires et options**

- Inox AISI 316, grain 320
- Paire de rosaces de fixation non fournie
- Sur demande : Inox poli Brillant





[info@georgen.com](mailto:info@georgen.com)

Tél. : 01 48 10 27 27 - Fax : 01 48 91 02 02

# Paire de rosaces de fixation pour poignée Ø 32 mm

Découvrez notre **paire de rosaces de fixation** spécialement conçue pour les poignées de tirage de diamètre 32 mm. Ces rosaces allient esthétique et fonctionnalité, offrant une solution idéale pour tous vos projets de rénovation ou de construction.

## Caractéristiques principales

- **Diamètre** : 32 mm - Parfaitement adapté aux poignées standards.
- **Matériau** : Fabriquées en métal robuste pour une durabilité accrue.
- **Design élégant** : Finition soignée qui s'intègre harmonieusement dans tout type d'intérieur.
- **Facilité d'installation** : Installation rapide et simple, sans besoin d'outils spécialisés.

## Avantages

Les rosaces de fixation offrent plusieurs avantages :

- **Esthétique améliorée** : Elles cachent les vis et imperfections, apportant une touche de sophistication à vos poignées.
- **Protection** : Protégez vos murs et surfaces contre les dommages causés par l'utilisation fréquente des poignées.
- **Polyvalence** : Conviennent à une variété de styles de portes, qu'il s'agisse de portes intérieures ou extérieures.

## Cas d'utilisation

Idéales pour :

- Les projets de rénovation de maisons ou d'appartements.
- Les constructions neuves souhaitant une finition moderne.
- Les bureaux et espaces commerciaux cherchant à améliorer leur esthétique.

Optez pour notre paire de rosaces de fixation pour poignée Ø 32 mm et transformez vos espaces avec style et fonctionnalité. Commandez dès maintenant pour bénéficier d'une livraison rapide et d'un service client de qualité !

Référence : 14.4963.02.321



[info@georgen.com](mailto:info@georgen.com)

Tél. : 01 48 10 27 27 - Fax : 01 48 91 02 02