




Accessoires et options

- Béquille double montée sur roulement r_nà billes, fixation vis traversantes
- Inox brossé 316 tube plein
- Rosace épaisseur 4 mm à sous construction aluminium





info@georgen.com

Tél. : 01 48 10 27 27 - Fax : 01 48 91 02 02

Paire de béquilles U 16 mm sur rosace ovale, inox brossé 316

Découvrez notre **paire de béquilles U 16 mm sur rosace ovale**, fabriquée en **inox brossé 316**, un choix idéal pour allier esthétique et durabilité dans votre intérieur. Conçues pour s'adapter à une variété de portes, ces béquilles allient style moderne et fonctionnalité.

Caractéristiques principales

- **Matériau** : Inox brossé 316, résistant à la corrosion et aux intempéries.
- **Dimensions** : 16 mm de diamètre, offrant une prise en main confortable.
- **Design** : Rosace ovale pour une touche d'élégance et de modernité.
- **Installation** : Facile à installer, compatible avec la plupart des portes intérieures et extérieures.

Avantages

Opter pour cette paire de béquilles, c'est choisir un produit qui combine :

- **Durabilité** : L'inox brossé 316 est reconnu pour sa résistance aux chocs et à l'usure, garantissant une longévité exceptionnelle.
- **Esthétique** : Son design moderne et élégant s'intègre parfaitement dans tout type de décoration intérieure.
- **Confort** : La forme ergonomique des béquilles assure une prise en main agréable et facile.

Utilisations recommandées

Cette paire de béquilles est idéale pour :

- Les portes d'entrée de maison, offrant sécurité et style.
- Les bureaux et espaces professionnels, où l'esthétique et la fonctionnalité sont primordiales.
- Les projets de rénovation, pour moderniser vos espaces avec des accessoires de qualité.

Ajoutez une touche de sophistication à vos portes avec notre **paire de béquilles U 16 mm sur rosace ovale**. Commandez dès maintenant et transformez l'apparence de votre intérieur tout en bénéficiant d'un produit de haute qualité.

Référence :



info@georgen.com

Tél. : 01 48 10 27 27 - Fax : 01 48 91 02 02